

AG60 СВАРОГ



ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК TECH AG60 предназначен для ручной воздушно-плазменной резки углеродистых и нержавеющей сталей, алюминия и других токопроводящих металлов. Модель рассчитана на стабильную работу при выполнении производственных, ремонтных и сервисных задач, где важны удобство управления, надежное подключение и доступность расходных частей.

Резак оснащен гибким кабелем длиной 5 метров и подключением 3/8G 2pin, совместимым с M16×1,5. Благодаря эргономичной конструкции TECH AG60 удобно использовать при раскрое металла, подготовке заготовок, выполнении ремонтных работ и обслуживании металлоконструкций. Широкий выбор сопел позволяет подобрать расходные части под разные режимы резки — от более тонких работ до задач с повышенной нагрузкой.

**Надежность, удобство эксплуатации и простое обслуживание
плазменного резака TECH AG60**

Ключевые преимущества

- Надежная конструкция для интенсивной эксплуатации.
- Гибкий кабель длиной 5 метров для удобной работы.
- Подключение 3/8G 2pin, совместимое с M16×1,5.
- Бесконтактное возбуждение дежурной дуги.
- Широкий выбор сопел под разные режимы резки.
- Доступные расходные и запасные части для обслуживания.

Стабильная работа при резке

TECH AG60 обеспечивает уверенное возбуждение дежурной дуги и стабильную работу в процессе резки токопроводящих материалов. Это помогает поддерживать ровный рез и снижает риск перебоев при выполнении типовых производственных и сервисных операций.

Эргономичная конструкция

Продуманная форма рукоятки делает работу с резаком более комфортной при длительном использовании. Плазмотрон удобно удерживать в руке, а гибкий кабель длиной 5 метров обеспечивает свободу перемещения вокруг рабочей зоны без лишнего натяжения.

Стандартное подключение

Подключение 3/8G 2pin упрощает установку резака и делает его совместимым с оборудованием, рассчитанным на данный тип соединения. Совместимость с M16×1,5 расширяет возможности применения и облегчает подбор подходящей конфигурации для работы.

Простое обслуживание

Конструкция резака предусматривает быструю замену основных расходных и запасных частей: катода, сопел, защитных и пружинных насадок, а также головки плазмотрона. Доступность комплектующих упрощает обслуживание оборудования и помогает сократить простои в работе

Расходные части для разных режимов резки

Для TECH AG60 доступны сопла различного диаметра: 0,9 мм, 1,0 мм, 1,1 мм и 1,2 мм. Это позволяет подбирать расходные материалы под рабочий ток и особенности задачи, сохраняя качество реза и удобство эксплуатации.

Характеристики

Артикул: AG60

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город