

TECH TS 18 F (M12×1) СВАРОГ



СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА TECH TS 18 F предназначена для аргодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG/WIG) на токах до 320 А.

Сопло, цанга и держатель цанги в комплект поставки не входит и приобретаются отдельно.

Для подключения горелки к сварочному аппарату необходимы разъемы, соответствующие подключению к аппарату силового кабеля, кабеля управления, газа и жидкостного охлаждения. Разъемы приобретаются отдельно.

Надежность, удобство эксплуатации, современный дизайн и эргономика горелок TECH TS F Сварог

Взаимозаменяемость

Расходные части (сопла, цанги, держатели цанг) взаимозаменяемы с аналогами ведущих европейских брендов.

Шарнирное соединение

Шарнирное соединение повышает удобство вращения горелки во время работы.

Головки TIG Flex

На горелках для аргонодуговой сварки позволяет быстро изменять угол наклона и точно подстраиваться под сложную геометрию шва, что особенно удобно при работе в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Регулировка угла изгиба улучшает контроль над дугой и качество сварного шва, а возможность настройки под индивидуальные предпочтения обеспечивает естественное положение руки сварщика, снижает нагрузку на запястье, локтевой и плечевой суставы, повышая комфорт и производительность в процессе работы.

Кожаная вставка

Для повышения удобства работы часть оплетки силового кабеля выполнена из натуральной кожи. Почувствуйте новый уровень комфорта работы.

Силовой кабель

Благодаря замене стандартной резиновой оплетки на тканевую силовой кабель обладает невероятной гибкостью и легкостью, что существенно улучшает комфорт во время сварки. Сечение силового кабеля обеспечивает хорошую проводимость тока и позволяет работать на максимальных нагрузках. Силовой кабель обладает равномерной теплопередачей. Использование высокотехнологичных материалов кабеля повышает его износостойкость

Дизайн и эргономика

Уникальный дизайн является воплощением эргономики, удобства и фирменного стиля Сварог. Благодаря продуманной форме рукоятка идеально лежит в руке. Для повышения удобства рукоятка оснащена двумя силиконовыми вставками.

Соединения

Подключение горелки к любому аппарату теперь возможно. Воспользуйтесь широкой линейкой переходников и пин разъемов для комплектации горелки именно для вашего оборудования.

Характеристики

Артикул: M12×1

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город