

STANDART CUT 160 (L307) СВАРОГ



STANDART CUT 160 (L307)— инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки и раскроя металла толщиной до 55 мм. Для профессионального и промышленного использования.

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Регулировка давления с передней панели
- Высокочастотный поджиг дуги
- Проверка давления рабочей и дежурной дуг
- Встроенный манометр и регулятор давления
- Режимы 2Т и 4Т
- Разъёмы для подключения ЧПУ

- Безопасное подключение плазмотрона через центральный адаптер
- Определение типа плазмотрона

STANDART CUT 160 (L307) работает от питающей сети 380 В

- Аппарат для плазменной резки позволяют проводить быструю резку любых токопроводящих материалов: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и т. д.
- Оборудование имеет встроенным разъёмом для подключения к автоматическим системам ЧПУ, автоматическим определением типа подключенного плазмотрона и полностью совместимо со станками ЧПУ VALIANT 3.0 и DRAGON 3.0. Сварог

Аппарат STANDART CUT 160 (L307) имеет классическую систему управления:

1. Индикатор тока реза
2. Индикатор перегрузки
3. Индикатор низкого давления газа
4. Переключение режимов: проверка давления газа рабочей дуги; рабочее положение; проверка давления газа дежурной дуги
5. Кнопка переключения: 2Т/4Т
6. Регулятор тока реза
7. Регулятор давления газа
8. Индикатор давления газа
9. Шкалы давления указывает на рекомендованное давление газа

Высокая производительность и удобство в эксплуатации

- Модель оснащена функцией проверки газа и встроенным фильтром-регулятором для простой подготовки к работе и точной настройки рабочего давления.
- Наличие центрального адаптера обеспечивает комфортную эксплуатацию и легкий подбор плазматрона
- Большой фильтр для очистки воздуха
- Аппарат имеет прочный металлический корпус, удобные колеса для быстрого и безопасного перемещения по рабочей зоне

Комплект поставки:

- Плазменный резак в сборе TECH CS 141, 6 м— 1 шт.
- Клемма заземления в сборе с кабелем, 3 м— 1 шт.
- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Характеристики

Артикул: L307

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город