

STANDART MIG 200 Y (J03) СВАРОГ



STANDART MIG 200 Y (J03)— инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG).

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Бесперебойная работа при продолжительных нагрузках
- Регулировка индуктивности
- Возможность использования катушки D300 весом 20 кг
- Розетка 36 В для подогревателя газа

STANDART MIG 200 Y работает от питающей сети 220 В

- STANDART MIG 200 Y имеет прочный металлический корпус с удобной ручкой для переноски и катушкой расположенной в защитном кожухе.
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются

Удобная система управления:

1. Регулятор индуктивности
2. Регулятор скорости подачи сварочной проволоки
3. Регулятор напряжения на дуге
4. Цифровой дисплей для отображения напряжения на дуге
5. Цифровой дисплей для отображения силы тока
6. Индикатор сети загорается, когда аппарат включен
7. Светодиодный индикатор перегрева
8. Холостой прогон сварочной проволоки
9. Выход «- »
10. Евроразъем подключения горелки

Надежный механизм подачи проволоки и удобное расположение катушки

- Возможность использования катушки D300 весом 20 кг

- Мощный электромотор и двухроликовый механизм подачи проволоки обеспечивает плавный и безрывковый процесс сварки на всех этапах
- Ролики, которые идут в комплекте аппарата позволяют работать со сварочной проволокой сразу с тремя сечениями: 0,6 – 0,8 – 1,0 мм
- Удобное расположение катушки с проволокой для быстрой замены

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°

- Встроенный вентилятор и система охлаждения сварочного аппарата обеспечивает максимальный обдув греющихся компонентов, что обеспечивает бесперебойную устойчивую работу при температуре 40° без отключения по перегреву
- На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа и защитный предохранитель, который срабатывает при выходе из строя подогревателя редуктора

Комплект поставки:

- Горелка в сборе TECH MS 25, 3 м — 1 шт.
- Регулятор CO₂ с подогревом (36 В)— 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м— 1 шт.
- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Ролик подающий V 0.8/1.0 (установлен на аппарате) —1 шт

- Рукав газовый Ø 9.4м — 1 шт
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Характеристики

Артикул: J03

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город