

REAL MIG 500 (N3H2) (НГ/НК) СВАРОГ



REAL MIG 500 (N3H2) — промышленный инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов MIG/MAG, сварки порошковой проволокой FCAW, ручной дуговой сварки MMA.

Аппарат рассчитан на работу с большими толщинами металла и продолжительную эксплуатацию в производственных условиях. Благодаря мощной схемотехнике на IGBT-модулях оборудование сохраняет высокие показатели мощности и продолжительности нагрузки при относительно компактных габаритах. REAL MIG 500 (N3H2) подходит для применения в тяжелом машиностроении, судостроении, химической и нефтехимической промышленности, при производстве котельного оборудования и сварке ответственных металлоконструкций.

Важно: Сварочная горелка и кабели удлинения в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

REAL MIG 500 (N3H2) — промышленный сварочный полуавтомат для интенсивной эксплуатации

Отличительные особенности:

- Сварочный ток **до 500 А** в режиме MIG/MAG;
- Работа от трехфазной сети **380 В**;
- Поддержка режимов **MIG/MAG, FCAW, MMA**;
- Режимы работы горелки **2Т/4Т**;
- Регулировка индуктивности;
- Функция заварки кратера;
- Настройка времени продувки газом до и после сварки;
- Автоматический **Hot Start**;
- Регулируемый **Arc Force** для MMA-сварки;
- Интеллектуальная система охлаждения;
- Прочный металлический корпус со степенью защиты **IP23S**;
- **Гарантия 5 лет.**

Надежная конструкция для производственных задач

- В аппарате применяются IGBT-модули с высоким запасом мощности. Это обеспечивает стабильную работу на повышенных режимах без ухудшения качества сварки и позволяет снизить тепловую нагрузку на электронные компоненты.
- Раздельная компоновка силовой части и плат управления повышает пылезащищенность и облегчает обслуживание оборудования. Платы управления покрыты защитным лаком, который снижает влияние пыли и

повышенной влажности, продлевая срок службы аппарата. Туннельный обдув силовой части повышает эффективность охлаждения, а дроссель увеличенного размера помогает поддерживать стабильные сварочные параметры.

- Аппарат оснащен защитой от перегрузки двигателя механизма подачи проволоки, превышения продолжительности нагрузки, высокого сетевого напряжения и перегрева подогревателя газа.

Удобная система управления:

1. Светодиодный индикатор перегрева подогревателя защитного газа
2. Цифровой дисплей для отображения скорости подачи проволоки. В режиме MMA дисплей показывает значение силы тока
3. Цифровой дисплей для отображения напряжения на сварочной дуге (режим MIG/MAG). В режиме MMA показывает значение напряжения
4. Кнопка со светодиодным индикатором для выбора режимов сварки
5. Кнопка со светодиодным индикатором для выбора режимов работы сварочной горелки
6. Кнопка продувки газа. Используется для коррекции или установки расхода газа при замене газового баллона
7. Регулятор индуктивности
8. Регулятор напряжения дуги, заварки кратера в режиме MIG/MAG 4T. В режиме MMA регулирует Arc Force.
9. Регулятор сварочного тока заварки кратера. MIG/MAG 4T. В режиме MMA регулирует сварочный ток

Выносное подающее устройство WF-500

REAL MIG 500 (N3H2) комплектуется выносным устройством подачи сварочной проволоки WF-500. Такое исполнение удобно при работе с крупными металлоконструкциями и позволяет расширить рабочую зону сварщика за счет использования комплектов удлинения, приобретаемых отдельно.

Преимущества WF-500:

- Стальной 4-х роликовый механизм подачи проволоки;
- Пластиковый кейс для защиты катушки с проволокой от попадания пыли;
- Поддержка катушек с проволокой до 20 кг типа D300 и D200;
- Кронштейн для крепления сварочной горелки;
- Прочный металлический корпус;
- Стандартный евразъём горелки обеспечивает полную совместимость с горелками любой мощности и длины (от 3 до 5 метров), позволяя использовать аппарат для выполнения любых задач;
- Таблички с артикулами роликов и усилием зажатия сварочной проволоки внутри корпуса механизма подачи.

Подробная таблица с рекомендованными режимами сварки входит в комплект поставки и находится внутри упаковки аппарата. Она помогает быстро подобрать оптимальные параметры, настроить оборудование и приступить к работе.

Области применения

REAL MIG 500 (N3H2) предназначен для производственных задач, где требуется высокая мощность, стабильная дуга и надежная работа оборудования при длительных нагрузках.

Рекомендуемые сферы применения:

- тяжелое машиностроение;
- судостроение;
- металлообработка;
- производство металлоконструкций;
- химическая и нефтехимическая промышленность;
- изготовление и ремонт котельного оборудования;
- сварка ответственных конструкций.

Обновленная комплектация

В текущей комплектации REAL MIG 500 (N3H2) поставляется без сварочной горелки и без кабеля удлинения. Эти позиции приобретаются отдельно в зависимости от задач пользователя, требуемого типа охлаждения, длины кабеля и режима эксплуатации.

Комплект поставки:

- Сварочный аппарат REAL MIG 500 (N3H2) — 1 шт.;
- Устройство подающее WF-500 — 1 шт.;
- Ролик подающий V 1,0/1,2 — 2 шт.;
- Ролик подающий V 1,2/1,6 — 2 шт.;
- Клемма заземления в сборе с кабелем 500 А, 3 м — 1 шт.;
- Паспорт — 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Важно: Сварочная горелка и кабели удлинения в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Характеристики

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город