

TECH MIG 5000 (N221) СВАРОГ



TECH MIG 5000 (N221)— это универсальный источник сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (ММА).

Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.

Аппараты удобны в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров
- Сварка алюминия
- Сварка ММА
- Регулировка Индуктивности

- Режим работы горелкой 2Т и 4Т
- Функция дожигания проволоки
- ПН 60% при 40 °С на максимальном токе КПД 85%
- Выносное подающее устройство для катушек и возможностью использования удлинителя до 30 м
- Возможность использования катушки D300 весом 20 кг

TECH MIG 5000 работает от питающей сети 380 В

- TECH MIG 5000 имеет прочный металлический корпус
- Удобная конструкция тележки с местом для установки баллона с газом
- Евроразъём подключения горелки
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются
- Удобный ящик для хранения инструментов, который можно заменить на блок водяного охлаждения

Удобная система управления:

1. Цифровой дисплей для отображения силы тока
2. Светодиодный индикатор перегрева
3. Индикатор сети загорается, когда аппарат включен
4. Светодиодный индикатор перегрузки
5. Цифровой дисплей для отображения напряжения на дуге
6. Регулировка индуктивности
7. Выбор способа сварки

8. Проверка газа
9. Выбор режима работы сварочной горелкой 2Т и 4Т
10. Регулятор напряжения дуги заварки кратера
11. Регулятор тока заварки кратера
12. Регулятор тока ММА

ТЕСН MIG 5000 комплектуется устройством подачи сварочной проволоки

- Устройство имеет удобную ручку для перемещения механизма, на ось возможна установка катушек с проволокой весом до 20 кг
- Выносное подающее устройство с возможностью использования удлинителя до 30 м.
- Удобный евразъём для подключения сварочной горелки
- Регулировка холостого прогона проволоки, скорости подачи проволоки и рабочего напряжения
- На задней панели предусмотрены разъёмы для подключения газа, для подключения управления от источника питания и силовой разъём для подключения источника питания

Надёжный механизм подачи проволоки

- Мощный четырехроликовый механизм для работы с любыми видами сварочной проволоки диаметром от 0,8 мм до 1,6 мм.
- Закрытый кожух, обеспечивающий защиту от попадания инородных предметов и пыли в механизм.
- Стандарт катушки D300, максимальный вес – 20 кг, диаметр – 300 мм.
- Поворотный узел для комфортной работы с возможностью снятия устройства для перемещения одним движением

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°

- На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа и защитный предохранитель, который срабатывает при выходе из строя подогревателя редуктора

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат – 1 шт.
- Устройство подачи проволоки— 1 шт.
- Тележка транспортная— 1 шт.
- Горелка в сборе TECH MS 450, 3 м— 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м— 1 шт.
- Комплект соединительных кабелей, 4 м— 1 шт.
- Ролик подающий V 1.0/1.2— 2 шт.
-

Ролик подающий V 1.0/1.2 (установлен на аппарате)— 2 шт.

- Рукав газовый Ø9, 4м— 1 шт.
- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Сварог №1 в России по количеству аттестованного в НАКС сварочного оборудования за 2021 - 2022 годы

Сварочное оборудование Сварог, сертифицированное НАКС, может быть использовано для сварки ответственных конструкций с особыми требованиями к сварному шву

Сварог в реестре аттестованного сварочного оборудования

- На сегодняшний день Сварог № 1 по количеству аттестованного сварочного оборудования в сравнении с брендами-конкурентами
- Аппараты НАКС КСМ (Конструкции Стальных Мостов)
- Более 30 моделей сварочных инверторов Сварог аттестовано НАКС

Характеристики

Артикул: N221

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город