

TECH MIG 500 P (N36801) СВАРОГ



TECH MIG 500 P (N36801)— инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA), а также для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift).

Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.

Потрясающая продуктивность дуговой сварки

Универсальный промышленный сварочный аппарат на основе инверторной технологии. Точные настройки сварочного процесса обеспечивают максимальное качество сварки и сводят к минимуму потребность в последующей обработке. Модульная конструкция и широкий ассортимент дополнительных принадлежностей повышают гибкость и эффективность сварочного производства.

Инверторный сварочный аппарат TECH MIG 500 P (36801) предназначен для полуавтоматической сварки в среде

защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift).

TECH MIG 500 P (N36801) – это универсальная промышленная сварочная система, которая подходит для сварки MIG/MAG, DC TIG и MMA, а также строжки. Аппарат позволяет сваривать низкоуглеродистые, нержавеющей, разнородные стали, а также алюминий и его сплавы. Способом сварки TIG Lift можно дополнительно работать с медными, бронзовыми, латунными, титаном, высокоуглеродистыми сталями и сплавами (кроме алюминия и его сплавов).

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Три способа сварки MIG/MAG/MMA/TIG с расширенными настройками управления сварочным процессом
- Импульсные и синергетические режимы сварки
- 20 ячеек памяти для сохранения лучших настроек или значений технологической карты
- Точные настройки сварочного процесса обеспечивают максимальное качество сварки и сводят к минимуму потребность в последующей обработке
- Сварочная система TECH MIG 500 P соответствует потребностям и требованиям управления качеством сварки производства по изготовлению металлоконструкций

TECH MIG 500 P работает от питающей сети 380 В

- TECH MIG 500 P (N36801) имеет прочный металлический корпус
- Блочная система на прочной тележке: источник сварочного тока, подающее устройство и теплообменник

- Евроразъём подключения горелки
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются

Удобная система управления:

1. Кнопка выбора параметров сварки
2. Регулятор параметров
3. Дисплей левый для отображения параметров сварки
4. Индикатор ошибки, код ошибки высвечивается на дисплее
5. Дисплей правый для отображения параметров сварки
6. Регулятор параметров
7. Кнопка выбора параметра
8. Индикатор включения VRD
9. Кнопка включения синергетического режима с индикатором
10. Продувка газа с индикатором
11. Холостой прогон проволоки с индикатором
12. Выбор режима работы сварочной горелки
13. Выбор диаметра сварочной проволоки
14. Циклограмма сварки
15. Кнопки выбора параметров
16. Кнопка выбора режима сварки

TECH MIG 500 P (N36801) комплектуется устройством подачи сварочной проволоки и блоком водяного охлаждения

- Устройство имеет удобную ручку для перемещения механизма, на ось возможна установка катушек с проволокой весом до 20 кг
- Выносное подающее устройство с возможностью использования удлинителя до 15 м.
- Удобный евразъём для подключения сварочной горелки
- Регулировка холостого прогона проволоки, скорости подачи проволоки и рабочего напряжения
- На задней панели предусмотрены разъёмы для подключения газа, для подключения управления от источника питания и силовой разъём для подключения источника питания

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°

- Аппарат оснащен интеллектуальной системой охлаждения и мощным вентилятором, создающим поток воздуха более 10 м/с. Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Особенно эта функция понравится в тех случаях, где работы производятся в небольших помещениях, или присутствуют металлические стены, шум вентилятора не будет отвлекать от работы
- На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа и защитный предохранитель, который срабатывает при выходе из строя подогревателя редуктора

Комплект поставки:

- Сварочный аппарат TECH MIG 500 P (N36801)— 1 шт
- Механизм подачи проволоки WF-22 (P05101)— 1 шт
- Тележка— 1 шт
- Кулер— 1 шт
- Сварочная горелка в сборе TECH MS 500 (3 м)— 1 шт
- Кабель управления механизма подачи проволоки, 2.2 м— 1 шт
- Силовой кабель механизма подачи проволоки, 2.2 м— 1 шт
- Газовый рукав, 3.5 м — 1 шт
- Рукав для охлаждения, 2.2 м— 2 шт
- Оплетка для соединительных кабелей, 1.5 м— 1 шт
- Клемма заземления в сборе с кабелем 500 А, 3 м— 1 шт
- Фланцевый адаптер для катушки D-200— 1 шт
- Редуктор с подогревателем 36 В— 1 шт
- Комплект ЗИП— 1 шт
- Ролик подающий VØ 1.2/1.6 (2 шт.), Ролик подающий VØ 1.0/1.2 (2 шт.), Ролик подающий порошок Ø 1.2/1.6 (2 шт.), Ролик подающий U Ø 1.0/1.2 (2 шт.), Ролик подающий U 1.2/1.6 (2 шт.), Ролик прижимной гладкий (2 шт.), Ролик прижимной с канавкой VØ 1.0/1.2 (2 шт.), Ролик прижимной с канавкой VØ 1.2/1.6 (2 шт.)
-

Ролик подающий U 1.0/1.2 (установлен на аппарате)— 2 шт.

- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт

Универсальная сварочная система

- Точные настройки сварочного процесса обеспечивают максимальное качество сварки и сводят к минимуму потребность в последующей обработке.
- Модульная конструкция включает источник сварочного тока, блок водяного охлаждения, механизм подачи проволоки, установленные на транспортную тележку. 4-колесная тележка оборудована платформой для установки баллона.
- Три способа сварки MIG/MAG/MMA/TIG с расширенными настройками управления сварочным процессом
- Память программ сварки предлагает 20 ячеек памяти для сохранения лучших настроек или значений технологической карты
- Импульсные и синергетические режимы сварки
- Долговечность и надежность сварочной установки
- Сварочная система TECH MIG 500 P сконструирована из металлического корпуса с надежной защитой из формованного пластика для защиты от повреждений при эксплуатации в самых сложных условиях
- Сварочная система TECH MIG 500 P соответствует любым потребностям и требованиям управления качеством сварки производства по изготовлению металлоконструкций
- В зависимости от уровня мощности и продолжительности сварки охлаждающие вентиляторы источника питания и кулера включаются при нагреве, выключаются после остывания, что снижает потребление электроэнергии и уровень шума

Сварог №1 в России по количеству аттестованного в НАКС сварочного оборудования за 2021 - 2022 годы

Сварочное оборудование Сварог, сертифицированное НАКС, может быть использовано для сварки ответственных конструкций с особыми требованиями к сварному шву

Сварог в реестре аттестованного сварочного оборудования

- На сегодняшний день Сварог № 1 по количеству аттестованного сварочного оборудования в сравнении с брендами-конкурентами
- Аппараты НАКС КСМ (Конструкции Стальных Мостов)
- Более 30 моделей сварочных инверторов Сварог аттестовано НАКС

Характеристики

Артикул: N36801

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город